

Utbyggingen ved OUS - Tidslinje

Aktør	Dato	Dokument
Kommunaldept	16.05.2022	Høringsrunde Statlig Regulering
Kommunaldept	06.04.2022	Vedtak om statlig regulering
Oslo Kommune	29.01.2020	Et flertall i Oslo Bystyre krever utredning av Ullevål-alternativet
Stortinget	15.12.2019	Stortinget vedtar lånegaranti til HØS for salg av Ullevål og bygging på Gaustad
OUS	24.06.2019	OUS Direktør Erikstein går av
OUS	18.06.2019	Mistillitsbrev mot Erikstein, delvis begrunnet i tilsidesatt rapport fra eksperter på akuttmedisin
PWC	03.06.2019	Kvalitetssikring av Vurdering av Ullevål som alternativ lokalisering til Gaustad
HSØ	28.05.2019	Rapport om Ullevål som alternativ lokalisering til Gaustad, kalt «belysning»
Parksykehuset	09.04.2019	Parksykehuset - Et bærekraftig alternativ. Framtidsrettet, fleksibelt og grønt
Rådet for Byarkitektur	11.12.2018	Rådet for byarkitektur uttaler at Gaustad har for liten plass, bryter med høyusstrategien, ødelegger grøntområder og er tvilende til «vertikal pasientflyt»
PBE	28.11.2018	Gautadalléen 34, Gaustad sykehusområde Overordnet vurdering av reguleringsrisiko
OUS	25.04.2018	OUS utviklingsplan 2035
Regjeringen	24.06.2016	Fremtidige målbilde for OUS med samlet og komplett regionsykehus inkl. lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, lokalsykehus på Aker og kreftsykehus på Radiumhospitalet
HSØ	16.06.2016	HSØ vedtar å legge ned Ullevål og flytte til Gaustad og Aker 53/2016 16.06.2016
Oslo kommune	26.04.2016	Byrådsleder bekreftet i Notat til byutviklingskomiteen 26.4. at Byrådet ikke kjente til kvalitetssikringsrapporten før uttalelsen ble avgitt.
WSP	18.04.2016	2016 Framtidens OUS - ROS-analyse i idéfase – rapport bestilt av OUS, tolket av OUS mer positiv til Gaustad, men kritisk til for få alternativ
Opak Metier	11.02.2016	2016 Ekstern kvalitetssikring av idéfase – Framtidens OUS – kritisk til Gaustad
Oslo Kommune	21.01.2016	Byrådet støtter nedlegging av Ullevål og bygging på Gaustad - forutsetter lokk over Ring 3 og kjenner ikke til kvalitetssikring
SVV	12.01.2016	Statens Vegvesen Avslår lokk over ringveien
PBE	12.01.2016	PBE krever lokk over Ring 3 før utbygging og viser til betydelig reguleringsrisiko knyttet til for små tomtearealer (referert i møtereferat 29.2.16, saksnr 2011162727)
OUS	22.10.2015	Brev fra OUS til Oslo kommune (PBE). Press fra OUS på Oslo kommune for utbygging på Gaustad (PBE saksinnsyn 2011162727, dok. 16.2)
OUS	01.05.2015	Idéfase rapport 2.0 (2015) (Lokk over Ring 3)
OUS	19.06.2014	Idéfase rapport 1.0 (2012) (Ring 3 legges i tunnel)
OUS	01.12.2011	Arealutviklingsplan 2025 - konkluderer med at det ikke er plass til samling av OUS på Gaustad
OUS	05.06.2011	OUS Direktør Hatlen går av – departerementet går ikke med på å bevilge 17 mrd til arealplan 2025
HSØ	20.11.2008	SAK NR 108-2008 Aker, Gaustad og Ullevål slås sammen til OUS